Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ)

Комплексные решения

О нас

Компания АДЛ была основана в 1994 году в Москве.

На данный момент мы занимаем лидирующее положение в области производства и поставок инженерного оборудования в секторах ЖКХ и строительства, а также для технологических процессов различных отраслей промышленности.

Обширный штат инженеров обеспечит качественный и быстрый подбор оборудования с учетом особенностей именно вашего проекта, а наличие развитой сети региональных представительств и сервисных центров гарантирует оперативную поддержку на всей территории России, Беларуси и Казахстана.

Сделано в АДЛ

- стальные шаровые краны «Бивал», BV;
- дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
- 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;
- балансировочные клапаны «Гранбаланс»;
- задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;
- установки поддержания давления «Гранлевел»;
- регулирующие клапаны «Гранрег»;
- предохранительные клапаны «Прегран»;
- обратные клапаны «Гранлок», фильтры IS;
- сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;
- конденсатоотводчики «Стимакс»;
- конденсатные насосы «Стимпамп»;
- установки сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;
- запорные вентили «Гранвент»;
- насосные установки «Гранфлоу»;
- шкафы управления «Грантор»;
- гидравлические стрелки «Гранконнект»;
- блочные индивидуальные тепловые пункты АДЛ.

Ключевые ценности производства

Наше производство полностью автоматизировано. Все операции выполняются на современных станках с ЧПУ, контроль качества произведенного оборудования обеспечивается специально разработанными тест-машинами. Отлаженное производство позволяет снижать себестоимость оборудования, а нашим партнерам и заказчикам получать привлекательную цену и качественную продукцию с минимальными сроками поставки. Наличие проектного и конструкторского подразделений — это индивидуальные инженерные разработки и уникальные решения для конкретного проекта.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001:2008

Каждый произведенный нашей компанией продукт проходит 100 % контроль качества согласно действующей нормативно-технической документации. Система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается сертификатом (№ 190535-2015-AQ-MCW-FINAS), выданным экспертами компании Det Norske Veritas — одного из крупнейших международных сертификационных органов.


3 этап
Станция водоподготовки
2 этап
Насосная станция
1 этап
Водозаборное сооружение
Теплоэлектро-централь (ТЭЦ)
5 этап
Канализационная насосная станция
8 этап
Очистные сооружения
9 этап
4 этап
Водопроводные сети
Центральный тепловой пункт (ЦТП)
6 этап
Канализационные сети
7 этап
10 этап
Водовыпуск

Комплексные решения для водоканалов

Надежная работа магистральных и технологических трубопроводов

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»
DN 25–1600 мм
PN 1,0/1,6/2,5 МПа

Сделано в АДЛ

3-х и 2-х эксцентриковые затворы «Стейнвал»
DN 200–2000 мм
PN 1,0–4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Сетчатые фильтры (серия IS)
DN 15–500 мм
PN 1,6/4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Обратные клапаны «Гранлок» (серии RD; CV16; CVT16; CVS; ЗОП)
DN 15–1200 мм
PN 1,6/4,0 МПа

Сделано в АДЛ



Обратные клапаны Orbinox, VYC
DN 15–900 мм
PN 1,0/1,6/2,5/4,0 МПа
бронза/сталь/
нерж. сталь/чугун

Предохранительные клапаны «Прегран»
DN 8–400 мм
PN 1,6–10,0 МПа

Сделано в АДЛ

Задвижки с обрезиненным клином «Гранар»
DN 40–800 мм
PN 1,0/1,6 МПа

Сделано в АДЛ

Шиберные затворы Orbinox
DN 50–3000 мм
PN 1,0 МПа

Щитовые затворы Orbinox
Размер от 200×200
до 2500×2500 мм

Расширительные баки Flamco (серия Airfix)
V до 5000 л
PN 1,0/1,6/2,5 МПа

Водоподготовка по швейцарским стандартам

Дисковые поворотные затворы Swissfluid (серия SBP)
DN 25–1100 мм
PN 0,6–1,6 МПа

Шаровые полнопроходные краны Swissfluid (серия SBV)
DN 15–200 мм
PN до 1,6 МПа

Мембранные клапаны Swissfluid (серия SDV)
DN 15–200 мм
PN до 1,6 МПа

Обратные клапаны Swissfluid (серия SSC)
DN 40–600 мм
PN до 1,6 МПа

Клапаны для отбора проб воды Swissfluid (серии SSV, SSV-B, SIV)
DN 15–150 мм
PN 1,0/1,6 МПа

Регулирующие клапаны «Гранрег» — эффективное управление средой

Клапаны с пилотным управлением «Гранрег» (серия KAT)
DN 40–800 мм
PN 1,6/2,5 МПа

Сделано в АДЛ

Клапаны для сброса воздуха и устранения вакуума «Гранрег» (серия KAT)
DN 50–300 мм
PN 1,6/2,5/4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Редукционные клапаны «Гранрег» (серия KAT)
DN 15–200 мм
PN 1,6/2,5/4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Перепускные клапаны «Гранрег» (серия KAT)
DN 15–200 мм
PN 1,6/2,5/4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Регуляторы перепада давления «Гранрег» (серия KAT)
DN 15–200 мм
PN 1,6/2,5/4,0 МПа

Сделано в АДЛ

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Соленоидные клапаны TORK
(серии S1010, S2010, S6020)
DN ½–2"
PN до 16 бар

Соленоидные клапаны TORK
(серии S1070, S1080)
DN до 200 мм
PN до 16 бар

Соленоидные клапаны Hafner-Pneumatik
(серии MNH 311, 511, 520)
в качестве ЗИПа
3/2, 5/2, G ¼"
NAMUR интерфейс

Датчики давления WIKA
PN от –1 до 15 000 бар
t° –40... + 400 °C

Термометры, манометры WIKA
PN 0–1600 бар
t° –200...+1600 °C

Комплексные решения для водоканалов

Производительная работа на каждом этапе

Скважинные насосы
Caprari
(серии EX-ER-ES, GEI)
H 650 м
Q 2000 м³/ч

Бустеры
H 650 м
Q 2000 м³/ч

Сделано в ADL

Скважинные насосы
турбинного типа Caprari
H 250 м
Q 18000 м³/ч

Сухоустанавливаемые
насосы Caprari
(серия K-Kompact)
H 65 м
Q 2400 м³/ч

Погружные насосы
Caprari (серия KC+)
H 65 м
Q 2400 м³/ч

Одноступенчатые насосы
с горизонтальным валом
Caprari (серия SCC)
H 150 м
Q 990 м³/ч

Горизонтальные
одноступенчатые насосы
Caprari (серия NC)
H 105 м
Q 1200 м³/ч

Горизонтальные много-
ступенчатые насосы
Caprari (серия PM)
H 1000 м
Q 600 м³/ч

Насосы большой
производительности
Caprari (серии KL, M)
H 300 м
Q 2000 м³/ч

Погружные миксеры
Caprari
P 18,5 кВт
Q 7600 м³/ч

Модульные
канализационные
установки «Гранфлоу»
(КНС)

Сделано в ADL

Повысительные
насосные станции
«Гранфлоу»
H 400 м
Q 9600 м³/ч

Сделано в ADL

Циркуляционные насосы
«Гранпамп»
H 80 м
Q 1000 м³/ч



Центробежные насосы
«Гранпамп» (серия MHC)
Ebara (серии 3M, 3LM-3LS)
H 95 м
Q 240 м³/ч

Вертикальные
многоступенчатые
насосы
DP-Pumps
H 400 м
Q 110 м³/ч

Точное дозирование и ответственная транспортировка сред

Дозировочные насосы
Milton Roy
H до 500 бар
Q до 16 м³/ч

Мембранные насосы
с пневматическим
приводом
Yamada (серии DP, NDP)
H до 7 бар
Q до 810 л/мин

Шланговые
перистальтические насосы
Verderflex
(серии VF, DURA)
H до 16 бар
Q до 90 м³/ч

Пластиковые центробеж-
ные насосы Someflu
(горизонтальные
и полупогружные)
H до 110 м.в.с.
Q до 2000 м³/ч

Трубочные
перистальтические насосы
Verderflex
(серия Rollit)
P до 4 бар
Q до 24,5 м³/ч

Энергоэффективные решения задач водоотведения и водоснабжения

Устройства плавного
пуска Grancontrol
(серии 1P23, 3V40)
До 22 кВт (380 В)
До 2,7 кВт (220 В)

Преобразователи
частоты Grandrive
(серии PFD70/75)
0,75–500 кВт
IP20

Сделано в ADL

Мониторы нагрузки
(серия M20, M10, DCM)
1×100–240 В
3×100–240 В
3×380–500 В
IP20

Устройства
плавного пуска
(серии MSF, TSA)
7,5–2000 кВт
IP20

Преобразователи
частоты
(серии FDU 2.0, VFX 2.0)
0,75–3000 кВт
IP20, IP54

Шкафы управления «Грантор» — когда важно все

Шкафы управления «Грантор» — неотъемлемый продукт линейки «Сделано в АДЛ», инженерное решение, обеспечивающее энергоэффективную, надежную и длительную эксплуатацию электроприводов насосов, задвижек, а также автоматизацию работы вашей системы в целом.

Производственная программа шкафов управления «Грантор» включает серии, разработанные для управления группой электродвигателей от 1 до 6, мощностью до 3000 кВт. Несомненным преимуществом является возможность проектирования и изготовления специальных версий шкафов управления с учетом всех требований и алгоритмов работы именно вашей системы.

Стандартная линейка шкафов управления «Грантор» состоит из следующих серий:

- шкафы управления с релейным регулированием, включая модификацию с мягкими пускателями;
- шкафы управления с частотным регулированием;
- шкафы управления по уровням для насосов дренажных и канализационных систем;
- шкафы управления насосами спринклерных и дренчерных систем пожаротушения;
- шкафы управления электрифицированными задвижками мощностью до 7,5 кВт;
- шкафы управления во взрывозащищенном исполнении;
- шкафы комплексной автоматизации систем и технологических процессов.

Специалисты сервисных центров компании АДЛ и официальных партнеров оперативно окажут услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, технической поддержке и диагностике вашего проекта в любом регионе России.

Обеспечивая управление и комплексную защиту электродвигателей с помощью той или иной серии шкафов управления «Грантор», вы оптимизируете свои вложения в оборудование и систему в целом, получаете наибольшую отдачу в отношении общих инвестиционных затрат, сокращаете энергопотребление, расходы на обслуживание, а также повышаете такие показатели, как надежность и долговечность.

ШУ «Грантор»
с релейным регулированием
1×220 В (до 4 кВт)
3×380 В (до 900 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор»
с частотным регулированием
3×380 В (до 3 000 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор»
для запорной арматуры
1×220, 3×380 В (до 11 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор»
для запорной арматуры
(пожарный)
1×220, 3×380 В (до 11 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор» для дренажных и канализационных систем
1×220 В (до 4 кВт)
3×380 В (до 900 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор» АСУТП
для автоматизации системы управления технологическим процессом — разрабатывается индивидуально

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор» для уличного применения УХЛ1 и УХЛ2
1×220 В (до 4 кВт)
3×380 В (до 900 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

ШУ «Грантор» управления насосами пожаротушения
3×380 В (до 900 кВт)
IP54

Сделано в АДЛ

Дистрибьюторская сеть АДЛ

Региональные представительства

Владивосток
Тел.: +7 (4232) 75-71-54
E-mail: adlvlc@adl.ru

Волгоград
Тел.: +7 (8442) 90-02-72
E-mail: adlvlg@adl.ru

Воронеж
Тел.: +7 (4732) 50-25-62
E-mail: adlvoronezh@adl.ru

Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 344-96-69
E-mail: adlsvr@adl.ru

Иркутск
Тел.: +7 (3952) 48-67-85
E-mail: adlirk@adl.ru

Казань
Тел.: +7 (843) 567-53-34
E-mail: adlkazan@adl.ru

Краснодар
Тел.: +7 (861) 201-22-47
E-mail: adlkrd@adl.ru

Красноярск
Тел.: +7 (391) 217-89-29
E-mail: adlkrs@adl.ru

Нижний Новгород
Тел.: +7 (831) 461-52-03
E-mail: adlnn@adl.ru

Новосибирск
Тел.: +7 (383) 230-31-27
E-mail: adlnsk@adl.ru

Омск
Тел.: +7 (3812) 90-36-10
E-mail: adlomsk@adl.ru

Пермь
Тел.: +7 (342) 227-44-79
E-mail: adlperm@adl.ru

Ростов-на-Дону
Тел.: +7 (863) 200-29-54
E-mail: adlrnd@adl.ru

Самара
Тел.: +7 (846) 203-39-70
E-mail: adlsmr@adl.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 718-63-75
E-mail: adlspb@adl.ru

Саратов
Тел.: +7 (8452) 99-82-97
E-mail: adlsaratov@adl.ru

Тюмень
Тел.: +7 (3452) 31-12-08
E-mail: adltumen@adl.ru

Уфа
Тел.: +7 (347) 292-40-12
E-mail: adlufa@adl.ru

Хабаровск
Тел.: +7 (4212) 72-97-83
E-mail: adlkhb@adl.ru

Челябинск
Тел.: +7 (351) 211-55-87
E-mail: adlchel@adl.ru

Минск
Тел.: +7 (37517) 228-25-42
E-mail: adlby@adl.ru

Алматы
Тел.: +7 (727) 338-59-00
E-mail: adlkz@adl.ru

Центральный офис в г. Москве

125040, г. Москва, п/я 47
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18/7,
Технопарк Nagatino i-Land

Тел.: +7 (495) 937-89-68
Факс: +7 (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru

ЛО02 06.16