
Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdies, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous drois réservés pour le cas de la délivance d'un brevet, d'un mobble d'utilité on dur mobble de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. of its contents to others without express authorization are prohibited, or secretary of the content of th



	DN	С	L	Н		
mm	inch					
65	2" 1/2	9	230	355		
80	3"	12	270	425		
100	4"	12	294	510		
125	5"	16	320	610		
150	6"	19	355	700		
200	8"	24	414	925		
250	10"	28	486	1100		
300	12"	28	516	1300		
350	14"	32	576	1550		



Brides percées suivant la norme EN 1092-2 : ISO PN10 Flanges drilled according to EN 1092-2 : ISO PN10

_			_											
4	1	Presse étoupe / Packing flange			Acier/ Carbon steel									
3	1	Tige de manœuvre / Stem				Acier/ Carbon steel								
2	2	Chapeau / Bonnet				Acier/ Carbon steel								
1	1	Corps / Body				Acier/ Carbon steel								
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description				Matière Material			Remarque Remark					
MOD	IF.	GD 15/09/05	Création initiale	B C						D E				
5, Impasse Pascal 2.1. BP 177 9668 CHASSIEU FRANCE Eds: +33 (0) 4 72 79 05 79 Fex: +33 (0) 4 78 90 19 19		Dessiné par Drawn by	G	D Vérifié par Approved by JO Client Cust			tomer	Affaire	File Reference					
		Robinet à réglage ROR - à brides Markof valve ROR - Flanged					in Drawi	0	005 Ind.					
E-mail : salés@tecofi.fr ISO 9001 Web : www.tecofi.fr			DN 65 - 350 PN 10			RR 5200.doc								